

VISOKE GREDE Okameneli les


- Visoke grede s čudovitim dizajnom okamenega lesa.
- Zaobljeni robovi in vogali, razpokana lubja, različno velike razpoke so prednosti te linije.
- Visoke grede se uporabljajo za gojenje zelenjave, cvetja in okrasnih rastlin.
- Povišana konstrukcija otežuje dostop škodljivcem in olajšuje delo na vrtu.
- Izdelki linije Okameneli les se lahko medsebojno kombinirajo, kar omogoča ustvarjanje različnih postavitev.
- Vzorec lesa je viden na vseh vidnih delih.
- Za doseg popolnega naravnega videza je vsak element izdelan v več različicah.
- Celoten set visoke grede je shranjen na paleti in zaščiteno pred obrabo.
- Vsi elementi so izdelani iz visokokavostnega vibriranega betona z uporabo naravnih kamnitih agregatov, ekološko neškodljivih dodatkov in pigmentov.
- Elementi so že ob proizvodnji impregnirani z zaščitnim premazom, ki podaljšuje njihovo življenjsko dobo.




Šifra	Naziv izdelka	Dimenzije (d/š/v) cm	Tolranca (mm)	Merska enota	Paleta (kos)	Teža (kg/kos)
510089	Visoka greda	206x112x40	± 5	kos	1	263
510090	Visoka greda	206x112x80	± 5	kos	1	526
510091	Visoka greda	112x112x40	± 5	kos	1	197
510092	Visoka greda	112x112x80	± 5	kos	1	394
510093	Podaljški 40	200x112x40	± 5	kos	1	167
510094	Podaljški 80	200x112x80	± 5	kos	1	334
510141	Visoka greda Kompakt	200x100x80	± 5	kos	1	292
510142	Visoka greda Kompakt	200x100x90	± 5	kos	1	548
510143	Visoka greda Kompakt	100x100x45	± 5	kos	1	192
510144	Visoka greda Kompakt	100x100x90	± 5	kos	1	384

Dimenzijski podatki:


Visoka greda
206 x 112 x 80




Visoka greda
206 x 112 x 40




Visoka greda
112 x 112 x 80




Visoka greda
112 x 112 x 40




Podaljševalni set 80




Podaljševalni set 40




Visoka greda Kompakt
200 x 100 x 45




Visoka greda Kompakt
200 x 100 x 90



Visoka greda Kompakt
100 x 100 x 45



Visoka greda Kompakt
100 x 100 x 90



Barvna izvedba in površina:




NASVETI MONTAŽE:

- Montaža visoke grede poteka suho.
- Za montažo sta potrebna dva izvajalca.
- Montaža visoke grede poteka na trdno utrjeni podlagi, ki je pravilno izravnana. Priporočena debelina plasti peska je od 4 do 8 cm, višina pa približno 10 cm.

Pred začetkom montaže visoke grede priporočamo pregled seznama sestavnih delov in temeljito preučitev naslednjih navodil za montažo. Zaradi enostavnejše vgradnje je visoka greda dobavljena v razstavljenem stanju, razdeljena na posamezne komponente. Visoko gredo je mogoče izbrati v dveh višinskih različicah: 40 cm in 80 cm.


Postopek:

1. Postavite vogalni stebriček in vanj z obeh strani v utore vstavite plošče.
2. Na navojne odprtine namestite kovinski povezovalni element in ga pritrdite z vijaki.
3. Na enak način sestavite ostale dele seta, kot je prikazano na sliki št. 1.
4. Če sestavljate povišano gredo višine 80 cm, postopek ponovite tudi pri drugi vrsti plošč. V tem primeru pa tako pri spodnji kot zgornji vrsti pritrdilne vijake najprej zategnite rahlo, brez pretiranega zategovanja, dokončno pa jih zategnite šele, ko sta obe vrsti plošč sestavljeni.
5. Vijake preko podloške zategujte previdno – ne preveč.
6. Po montaži je potrebno med steno in zemljo namestiti čepasto (drenažno) folijo, ki omogoča odtekanje vode in ščiti steno pred vlago.






Načrt montaže podaljševalnega seta:

1. Podaljševalni set se poveže s trenutno obstoječo visoko gredo tako, da se namesto drugih vogalnih stebričkov vstavi ta set, kot je prikazano na sliki.
2. Deske se preko nosilnega stebrička povežejo s pomočjo povezovalnega kovinskega elementa, medtem ko se nasprotni stene povežejo s pomočjo povezovalnih trakov, vse pa se pritrdi v pripravljene navojne luknje s priloženimi vijaki in podložkami, kot je prikazano na sliki.




Z Deska – Visoka greda Kompakt

V vogalih so odprtine za povezovanje s spojnim elementom – palico iz steklenih vlaken.



VISOKA GREDA IN PODALJŠKI


Visoka greda 206 x 112 x 80 (510090):



Seznam posameznih elementov zloženo na paleti 120 x 80:

- 4x ograjna deska 189 x 40 x 4 s sidrnimi maticami.
- 4x ograjna deska 90 x 40 x 4 s sidrnimi maticami.
- 4x vogalni stebriček 12 x 12 x 80.
- 1x komplet spojnih elementov, shranjen v plastični vrečki (8x povezovalni trak, 16x podložka, 16x vijak 2 cm).


Visoka greda 206 x 112 x 40 (510089):



Seznam posameznih elementov zloženo na paleti 120 x 80:

- 2x ograjna deska 189 x 40 x 4 s sidrnimi maticami.
- 2x ograjna deska 90 x 40 x 4 s sidrnimi maticami.
- 4x vogalni stebriček 12 x 12 x 40.
- 1x komplet spojnih elementov, shranjen v plastični vrečki (4x povezovalni trak, 8x podložka, 8x vijak 2 cm).

Visoka greda 112 x 112 x 80 (510092):



Seznam posameznih elementov zloženo na paleti 120 x 80:

- 8x ograjna deska 90 x 40 x 4 s sidrnimi maticami.
- 4x vogalni stebriček 12 x 12 x 80.
- 1x komplet spojnih elementov, shranjen v plastični vrečki (8x povezovalni trak, 16x podložka, 16x vijak 2 cm).


Visoka greda 112 x 112 x 40 (510091):



Seznam posameznih elementov zloženo na paleti 120 x 80:

- 4x ograjna deska 90 x 40 x 4 s sidrnimi maticami.
- 4x vogalni stebriček 12 x 12 x 40.
- 1x komplet spojnih elementov, shranjen v plastični vrečki (4x povezovalni trak, 8x podložka, 8x vijak 2 cm).


Podaljševalni set 80 (510094)



Seznam posameznih elementov zloženo na paleti 120 x 80:

- 4x ograjna deska 189 x 40 x 4 s sidrnimi maticami.
- 2x vogalni stebriček 12 x 12 x 80.
- 2x jeklena povezovalna vrvica.
- 1x komplet povezovalnih elementov, shranjen v plastični vrečki (8x povezovalna vrvica, 12x podložka, 4x vijak 3 cm, 8x vijak 2 cm, 4x matica).

Podaljševalni set 40 (510093)




Seznam posameznih elementov zloženo na paleti 120 x 80:

- 2x ograjna deska 189 x 40 x 4 s sidrnimi maticami.
- 2x vogalni stebriček 12 x 12 x 80.
- 1x jeklena povezovalna vrvica.
- 1x komplet povezovalnih elementov, shranjen v plastični vrečki (4x povezovalna vrvica, 6x podložka, 2x vijak 3 cm, 4x vijak 2 cm, 2x matica).

VISOKA GREDA KOMPAKT


Visoka greda Kompakt 200 x 100 x 45



Seznam posameznih elementov zloženo na paleti 120 x 80:

- 2x »Z« deska 200 x 6 x 45
- 2x »Z« deska 100 x 6 x 45
- 4x spojni element


Visoka greda Kompakt 200 x 100 x 90



Seznam posameznih elementov zloženo na paleti 120 x 80:

- 4x »Z« deska 200 x 6 x 45
- 4x »Z« deska 100 x 6 x 45
- 4x spojni element


Visoka greda Kompakt 100 x 100 x 45



Seznam posameznih elementov zloženo na paleti 120 x 80:

- 4x »Z« deska 100 x 6 x 45
- 4x spojni element

Visoka greda Kompakt 100 x 100 x 90



Seznam posameznih elementov zloženo na paleti 120 x 80:

- 8x »Z« deska 200 x 6 x 45
- 4x spojni element

Vzdrževanje:

Elementov iz linije Okameneli les **NI DOVOLJENO čistiti z visokotlačnimi čistilnimi napravami** (npr. napravami tipa WAP), z rotacijskimi šobami, visokotlačnim vodnim curkom iz neposredne bližine, trdimi ščetkami ali visoko koncentriranimi kemičnimi sredstvi.

Priporočljivo je čiščenje **z vodo in manjšo količino običajnega detergenta** ter tekstilnim mopom ali krpami iz mikrovlačen oziroma podobnim pripomočkom. Nato površino sperite z navadnim curkom vode, na primer iz vrtnice cevi, z ustrezne razdalje.

Shranjevanje izdelkov:

Paleta je možno skladiščiti eno na drugo v stolpcih, največ tri palete v originalni embalaži. Skladiščenje je mogoče le na ravni, utrjeni površini, ob upoštevanju varnosti in ohranjanja kakovosti izdelkov. Pri dolgotrajnem skladiščanju je treba izbrati način skladiščenja, pri katerem izdelki niso izpostavljeni ekstremnim vremenskim pogojem v kombinaciji s potencialno onesnaženostjo, kot je prah ali iztekanje iz palet med dolgotrajnimi deževnimi obdobji.

